




LA SEULE
FENÊTRE TESTÉE
À -30°C



COMPARATIVEMENT
À 20°C POUR
L'ENSEMBLE DE
L'INDUSTRIE!



FENÊTRES
CONCERTO.CA

PAR THERMOPLAST



LA QUALITÉ EST TOUJOURS AU RENDEZ-VOUS !

Notre expertise dans le domaine des portes et fenêtres nous permet de vous offrir un service global. Que votre projet implique une mise à niveau complète de vos portes et fenêtres, ou simplement l'achat et l'installation d'une unité, vous aurez le même service de qualité. Venez rencontrer notre équipe de professionnels qui saura vous conseiller selon vos goûts et vos attentes pour vos futurs projets de construction et de rénovation. Nous serons très heureux de vous servir.

PARMI LES LEADERS DE L'INDUSTRIE!

Grâce à nos procédés de fabrication et notre souci du détail, nos portes et fenêtres répondent aux normes certifiées Energy Star®, en plus de bénéficier d'une excellente garantie et d'un excellent rapport qualité prix. De plus, nos équipements hautement sophistiqués et nos équipes de production et d'installation spécialisées ont comme mission de satisfaire toutes les exigences de nos clients.

PRODUITS DURABLES

EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

LA MEILLEURE GARANTIE DE L'INDUSTRIE

À LA FINE POINTE DE LA TECHNOLOGIE

320, avenue du Pont Sud, Alma (Québec) G8B 2T8

T: 418.668.9277

483, boul. Marcotte, Roberval (Québec) G8H 1Z7

T: 581.536.0701

fenetrescote.com

RBQ: 3094-1850-45 | Membre de l'APCHQ
Membre de l'Association de vitrerie et fenestration du Québec (AVFQ)

ENSEMBLE DES PRODUITS	. 3
FENÊTRES À BATTANT / À AUVENT / FIXES	. 5
FENÊTRES COULISSANTES	. 7
FENÊTRES À GUILLOTINE	. 9
FENÊTRES HYBRIDES	. 11
FENÊTRES OSCILLO-BATTANTES	. 13
PERSONNALISEZ VOS FENÊTRES	. 14
PERFORMANCES	. 15
GARANTIES	. 16

TABLE DES MATIÈRES



FENÊTRES
CONCERTO.CA

PAR THERMOPLAST



ENSEMBLE DES PRODUITS



FENÊTRES À BATTANT / À AUVENT / FIXES

Esthétisme, confort et sécurité

Conçues selon les tendances du marché et pour répondre aux attentes des consommateurs, ces fenêtres sont solides et durables et offrent une performance énergétique supérieure.



FENÊTRES COULISSANTES

Excellent rapport qualité/prix

Parfaites pour les espaces restreints, ces fenêtres laissent pénétrer un maximum de lumière et offrent une visibilité dégagée sur l'extérieur.



FENÊTRES À GUILLOTINE

Design et innovation

Pensées pour offrir une look classic, ces fenêtres s'adaptent à tous les projets de rénovations et de construction qui exigent une grande qualité.



FENÊTRES HYBRIDES

Le système de fenêtres hybrides combine le meilleur des deux mondes :

- + L'esthétisme et la durabilité de l'aluminium;
- + L'efficacité énergétique, la facilité d'assemblage et d'entretien reconnues des produits de PVC.



FENÊTRES OSCILLO-BATTANTES

La gamme de fenêtres oscillo-battantes au style tout Européen a été développée pour les marchés résidentiels, commerciaux et institutionnels nord-américains.




FENÊTRES
CONCERTO.CA

PAR THERMOPLAST





FENÊTRES À BATTANT À AUVENT / FIXES



Conçues selon les tendances du marché et pour répondre aux attentes des consommateurs, ces fenêtres sont solides et durables et offrent une performance énergétique supérieure.

- ✦ Cadre et volet soudés et rigides assurant une solidité et une durabilité supérieures.
- ✦ Ouverture du volet à 90° pour un nettoyage simple et rapide.
- ✦ Coupe-froid triple pour une étanchéité maximale au vent, à l'air et à l'eau.
- ✦ Verres énergétiques doubles ou triples avec Low-E (Gaz Argon) pour plus de confort.
- ✦ Quincaillerie à double actions permettant une ouverture et une fermeture sans effort.
- ✦ Barrure multipoints pour un maximum de sécurité contre les entrées par infractions.
- ✦ Cage à gypse et à bois pour une faciliter l'installation et pour une plus belle finition.

ESTHÉTISME, CONFORT ET SÉCURITÉ

 **Double vitrage**
7/8" (22.2mm)

 **Triple vitrage**
1 1/8" (32mm)

CHOIX DE CADRES



3 1/4"



4 1/2"



5 1/4"



6 9/16"

CHOIX DE VOLET



Colonial



Contemporain

CHOIX DE MOULURES À BRIQUES



Moulure à brique





FENÊTRES COULISSANTES



Parfaites pour les espaces restreints, ces fenêtres laissent pénétrer un maximum de lumière et offrent une visibilité dégagée sur l'extérieur.

- Cadre et volet soudés et rigides assurant une solidité et une durabilité supérieures.
- Verres énergétiques doubles ou triples avec Low-E (Gaz Argon) pour plus de confort.
- Volet dans portion isolée de la maison pour un rendement énergétique optimal.
- Moustiquaire côté intérieur
- Volet sur roulette pour faciliter le glissement.
- Cage à gypse et à bois pour une faciliter l'installation et pour une plus belle finition.
- Coupe-froid triple pour une étanchéité maximale au vent, à l'air et à l'eau.
- Produit très économique.



EXCELLENT RAPPORT QUALITÉ/PRIX

Double vitrage
7/8" (22,2mm)

Triple vitrage
1 1/4" (32mm)

CHOIX DE CADRES




CHOIX DE VOLET



CHOIX DE MOULURES À BRIQUES







FENÊTRES À GUILLOTINE



Pensées pour offrir une look classic, ces fenêtres s'adaptent à tous les projets de rénovations et de construction qui exigent une grande qualité.

- + Cadre et volet soudés et rigides assurant une solidité et une durabilité supérieures.
- + Ouverture du volet à l'horizontal pour un nettoyage simple et rapide.
- + Coupe-froid triple pour une étanchéité maximale au vent, à l'air et à l'eau.
- + Verres énergétiques doubles ou triples avec Low-E (Gaz Argon) pour plus de confort.
- + Loquet central à came sécuritaire.
- + Poignée de levage intégrée au volet.
- + Cage à gypse et à bois pour une faciliter l'installation et pour une plus belle finition.

DESIGN ET INNOVATION

 **Double vitrage**
7/8" (22,2mm)

 **Triple vitrage**
1 1/4" (32mm)

CHOIX DE CADRES



CHOIX DE VOLET



CHOIX DE MOULURES À BRIQUES







FENÊTRES HYBRIDES



Le système de fenêtres hybrides combine le meilleur des deux mondes :

- + L'esthétisme et la durabilité de l'aluminium
- + L'efficacité énergétique, la facilité d'assemblage et d'entretien reconnues des produits de PVC

NOS FENÊTRES HYBRIDES AUX PERFORMANCES
EXCEPTIONNELLES SE PRÉSENTENT EN
DIFFÉRENTS MODÈLES :

À battant / À auvent / Fixes
À guillotine
Coulissant

CHOIX DE VOILETS



Contemporain

LE MEILLEUR DES DEUX MONDES



Double vitrage
7/8" (22.2mm)



Triple vitrage
1 1/4" (32mm)

CHOIX DE CADRES



Aluminium-PVC
5 3/4"



Aluminium-PVC
6 9/16"



Aluminium-Aluminium
5 3/4"



Aluminium-Aluminium
6 9/16"







marquisewindow.com

La gamme de fenêtres oscillo-battantes au style tout Européen a été développée pour les marchés résidentiels, commerciaux et institutionnels nord-américains.

- + Conception et fabrication conformes aux normes Passivhaus
- + Respect des exigences de la certification LEED (trois points)
- + Élément de qualification pour les bâtiments à isolation supérieure et les évaluations de consommation d'énergie de classe 1
- + Certification ENERGY STAR® pour les zones nord-américaines
- + Réduction de la consommation d'énergie et de l'impact écologique par l'utilisation d'éléments de construction durables
- + Fabrication suivant les principes d'Éco-conception

et de gestion de cycle de vie

- + Disponibilité des nouvelles fenêtres écoénergétiques sur la plupart des marchés de constructions neuves
- + Plusieurs profondeurs de cadres pour répondre aux besoins de multiples projets de construction.
- + Plusieurs hauteurs de volets disponibles (80mm et 110mm) pour les fenêtres et portes.
- + Unités scellées jusqu'à 42mm (1 5/8") pour une valeur thermique accrue.
- + Renforcement en acier pour un rendement structural élevé.

STYLE EUROPÉEN ET
ULTRA-PERFORMANTES

 **Double vitrage**
7/8" (22.2mm)

 **Triple vitrage**
1 1/4" (32mm)

CHOIX DE CADRES



Aluminium-PVC
5 3/4"



Aluminium-PVC
6 9/16"

CHOIX DE VOLET



Colonial



Contemporain

DIFFÉRENTES COMBINAISONS

Ce système de fenêtres multifonctionnelles peut être utilisé et fabriqué selon différentes combinaisons :

Porte et fenêtre oscillo-battantes à double action deux fonctions : une qui fait basculer la tête de la fenêtre ou de la porte vers l'intérieur et l'autre qui ouvre le battant vers l'intérieur

Porte et fenêtre oscillo-coulissantes la tête de la fenêtre ou de la porte bascule vers l'intérieur et le battant coulisse latéralement

Fenêtre à la française fenêtre à battant

Fenêtre à auvent la tête de la fenêtre bascule vers l'intérieur

Fenêtre fixe avec son renforcement d'acier, la fenêtre fixe permet des fabrications de grandes dimensions

Porte battante s'agence à vos fenêtres

OPTIONS

Diverses options vous permettent de personnaliser vos fenêtres :

- + Lame de clouage +
- + Verre triple énergétique +
- + Carrelages intégrés +
- + Moulures intérieures et extérieures
- + Vaste choix de couleur



PERSONNALISEZ VOS FENÊTRES

NOS SYSTÈMES DE FENÊTRES
SONT OFFERTS DANS UNE VARIÉTÉ
DE COULEUR QUI
S'AGENCERA À TOUS
VOS DÉCORS

CHOISISSEZ PARMIS LES OPTIONS DE VITRAGE, QUINCAILLERIE,
CARRELAGES ET COULEURS POUR PERSONNALISER VOS FENÊTRES À
VOS BESOINS. DEMANDEZ CONSEIL À L'UN DE NOS EXPERTS!

VITRAGE

DOUBLE VITRAGE 7/8" (22,2mm)

Une fenêtre à double vitrage est un ensemble de deux verres et d'une pellicule Low-E (Gaz Argon).

Cette configuration est généralement suffisante pour la majorité des besoins.

Avantages : apporte une réduction de bruit légèrement meilleure dans les basses et moyennes fréquences (soit le « trafic lent » : musique de discothèque, trafic routier en ville...)



TRIPLE VITRAGE 1 1/4" (32mm)

Une fenêtre à triple vitrage est un ensemble de trois verres séparés par deux pellicules Low-E (Gaz Argon).

Certaines localisations particulières peuvent nécessiter l'installation d'un triple vitrage de façon à réduire les pertes de chaleur et à augmenter la température des vitres intérieures. De manière générale, le triple vitrage procure un meilleur confort, réduit la condensation et le bruit. Prendre note que le coût est plus élevé et que le poids plus élevé est à prendre en considération.

QUINCAILLERIE



Barrure guillotine

Système de barrure multi-point



Opérateur Battant



Locquet à bascule guillotine

Couleurs disponible



CARRELAGES ET FAUX BARROTINS



Slimline
1/4" x 5/16"



Tubulaire
1/4"




Georgien
5/8" ou 1"



Plat
5/8"

CARRELAGES DE FENÊTRES
LES PLUS POPULAIRES
Communiquez avec nous
pour plus de modèles



LA SEULE FENÊTRE TESTÉE À -30°C ET CONTRE LE VIEILLISSEMENT

COMPARATIVEMENT À 20°C POUR L'ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE!


+4500 CYCLES D'OUVERTURE ET DE FERMETURE

POURQUOI -30°C ?
 PARCE QUE DANS LA RÉALITÉ DU CLIMAT HIVERNAL QUÉBÉCOIS, LA TEMPÉRATURE DE L'AIR EXTÉRIEUR SE SITUE ENTRE 0°C ET -30°C

4500 CYCLES D'OUVERTURE ET DE FERMETURE
ÇA ÉQUIVAUT À QUOI ?

- + 12 fois par jour tous les jours
- 86 fois par semaine
- + 375 fois par mois

* ÉQUIVALENCES BASÉES SUR UNE ANNÉE



- ✓ Test d'infiltration d'air à 20°C
- ✓ Test de résistance à la pénétration d'eau à 20°C
- ✓ Test d'infiltration d'air à -30°C



CERTIFICATION ENERGY STAR® IL EST IMPORTANT DE CHOISIR UNE FENÊTRE OFFRANT UNE EXCELLENTE ISOLATION ET UN TRÈS HAUT RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE; CELA VOUS PERMETTRA DE RÉDUIRE VOTRE CONSOMMATION D'ÉNERGIE ET D'AUGMENTER VOTRE CONFORT QUOTIDIEN.

L'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE EST EXPRIMÉE EN VALEUR **U**, **R** ET **RE**:

LA VALEUR U
 INDIQUE LA PERTE DE CHALEUR.
 ON CHERCHE UNE VALEUR **U** FAIBLE.
 MAXIMUM: U1.4

LA VALEUR R
 MESURE L'ISOLATION.
 CORRESPOND À 1/U. ON RECHERCHE
 UNE VALEUR **R** ÉLEVÉE.
 MINIMUM: R4

LA VALEUR RE
 INDIQUE LE RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE, C.-À-D.,
 LE RAPPORT ENTRE LES PERTES DE CHALEUR,
 L'ISOLATION ET LE GAIN SOLAIRE. ON RECHERCHE
 UNE VALEUR **RE** ÉLEVÉE.
 MINIMUM: RE29

LE PVC EST 100% RECYCLABLE

Les fenêtres et les portes en PVC sont bâties pour servir plusieurs générations. Cela en fait un choix idéal pour la fabrication de produits de fenestration. Les fenêtres en PVC possèdent de nombreuses qualités environnementales comme la robustesse, la facilité d'entretien, la bonne efficacité énergétique et ils contribuent à réduire les factures d'énergie.

CHAQUE KILO DE PVC RECYCLÉ REMPLACE UNE QUANTITÉ ÉQUIVALENTE DE PVC NOUVEAU SUR LE MARCHÉ



POUR CHAQUE KILO DE PVC RECYCLÉ, NOUS RÉDUISONS LES ÉMISSIONS DE CO₂ DE 2 KILOS



LE PVC PEUT ÊTRE RECYCLÉ JUSQU'À 7 FOIS

LE RECYCLAGE S'INTÈGRE NATURELLEMENT DANS NOTRE STRATÉGIE DE CONSOMMATION RESPONSABLE. NOTRE PROGRAMME DE RÉCUPÉRATION ET DE RECYCLAGE DU PVC EST L'UNE DES FAÇONS DONT NOUS TENTONS DE RÉDUIRE NOTRE EMPREINTE ÉCOLOGIQUE.

RÉDUIRE
 REUTILISER
 RECYCLER



Manufacturer of
AAMA Certified Profiles,
 an FGIA Program



TOUS NOS PRODUITS DE FENESTRATION RENCONTRENT LES NORMES ÉTABLIES PAR LE PROGRAMME GOUVERNEMENTAL ENERGY STAR, CELLES DE LA CONSTRUCTION LEED POUR UNE CONSTRUCTION ÉCOLOGIQUE ET CELLES DE AAMA POUR LES NORMES DE PERFORMANCE.



LA MEILLEURE GARANTIE DE L'INDUSTRIE

- + **20** ans **PVC**
- + **10** ans **VERRE**
- + **10** ans **QUINCAILLERIE**
- + **5** ans **MAIN-D'ŒUVRE**

+ Le fabricant **Les Fenêtres CÔTÉ** garantit ses fenêtres contre les défauts de fabrication de matériaux ou de main-d'oeuvre.

+ Toute pièce jugée défectueuse sera remplacée.

+ COMMUNIQUER AVEC NOUS POUR OBTENIR TOUS LES DÉTAILS :
418-668-9277

+ fenetrescote.com/contactez-nous



FENÊTRES
CONCERTO.CA

PAR THERMOPLAST